
RAMSOY
DUVAR PANELLERİ
DEĞİŞİMİ
BAŞLADI!
Design and Patents by
RAMSOY

Hakkımızda

Doğal taşın güzelliklerini, ahşabın eşsiz zarafetini ve tarihin mirası olan çini desenlerini yapılarınızla buluşturan firmamız, ısı yalıtımlı dekoratif duvar panelleriyle binalarınıza değer katıyor, akılcı ve ekonomik çözümler sunuyor. İçerisinde mermer, ahşap, taş ve rustik motiflerin de yer aldığı yenilikçi bir koleksiyonla, dış cephelerde uygulama zorluğunu ve daha birçok olumsuzluğu ortadan kaldırıyor, aynı zamanda ısı yalıtımı sağlıyoruz.

Her türlü olumsuz hava şartlarında yapısını koruyan dekoratif duvar panellerimiz, üzerindeki özel bir kaplama sayesinde yüksek mukavemet sağlarken, renkleriyle de doğal yapıyı koruyor. Üstelik güneş ışınlarına en fazla maruz kalan bina cephelerinde dahi üzerindeki dayanıklılığı yüksek koruyucu verniği sayesinde uzun yıllar renklerinde herhangi bir solma meydana gelmeden kullanılabiliyor.

Tüketicilerimizin hayal gücünü, özel üretim tasarımlarımızla birleştirerek, istenilen renk, model ve ebatta üretim yapmanın yanında, ister kısmi ister bütün cepheye tek bir desen uygulaması imkanı sunuyoruz.

Ürün Özelliklerimiz

Paneller, EPS bloklarının çeşitli fabrikasyon işlemlerden geçmesi sonucu oluşur ve EPS'nin tüm teknik özelliklerini içerir. EPS, Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), stiren monomerin polimerizasyonuyla petrolden elde edilen, köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir termoplastik malzemedir.

Dekoratif olarak kullanılmasının yanı sıra, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı sağlar.

Esnek olan yapısı, darbe emiş özelliği ve mekanik dayanıklılığı sayesinde güvenle kullanılır.

Su emme oranı çok düşük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. Bu sayede Nem ve Rutubetten etkilenmez. Diğer ısı yalıtım malzemelerine göre, hem üretim aşamasında hem de sonraki süreçte çevre dostudur, içinde ve üretiminde ozon tabakasına zarar verici CFC vb. içermez.

Bakteri oluşumuna karşı dirençli olup antibakteriyeldir. Uygulaması mantolama plakalarına oranla çok daha basittir, ustalık gerektirmez.

Alev yürütmeyen B1 sınıfı hammaddeden üretilmektedir. EPS' nin parlama noktası 360-370 C° olup; kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 490 C° ye ulaşması gerekir. Bu sebepten yangına dayanıklıdır.

Çok kısa zamanda montaj yapılarak özellikle otel, cafe-restaurant, mağaza gibi ticari işletmelerde dekorasyon değişikliği gerektiren mekanlar için zamandan tasarruf sağlayan pratik ve etkileyici bir çözümdür.

Yalıtım özelliğini zamanla yitirmez.

İstenilen her yüzeye kolayca monte edilebilir, statiği hiçbir şekilde etkilemez ve kullanıldığı cepheye ekstra bir yük bindirmez. Ayrıca kolay demonte özelliği sayesinde söküm maliyetini de minimuma indirir.

Görüntü ve dokusuyla doğal taş efekti verir ve doğal taşın dezavantajlarını ortadan kaldırır.

Doğal taş uygulamalarında sıklıkla meydana gelen, taşın yüzeyinde bar oluşumu, bölgesel kopma ve parçalanma gibi olumsuz durumları ortadan kaldırır.


ISPARTA
ÇALIŞMAMIZ





Siz
hayal edin,
Biz yapalım.

Çakma Taş





Kare Taş


RH
110.01
1200 x 500 mm


RH
110.02
1200 x 500 mm


RH
110.03
1200 x 500 mm


RH
110.04
1200 x 500 mm

Kesme Taş


RH
120.01
1200 x 500 mm


RH
120.02
1200 x 500 mm


RH
120.03
1200 x 500 mm


RH
120.04
1200 x 500 mm



Likya


Likya
01
1200 x 500 mm


Likya
02
1200 x 500 mm


Likya
03
1200 x 500 mm


Likya
04
1200 x 500 mm


Likya
05
1200 x 500 mm


Likya
06
1200 x 500 mm


BURDUR
ÇALIŞMAMIZ
A
Ş
İNŞAAT
HASİBE SEMT AFT.
Sokak
cafe




OCAKOĞLU
YAPI
ŞANLIURFA
ÇALIŞMAMIZ

Oniki Taş


RH
130.01
1200 x 500 mm


RH
130.02
1200 x 500 mm


RH
130.03
1200 x 500 mm


RH
130.04
1200 x 500 mm



Bir TV Programından Kullanılan Ürünümüz



MOBİLYA MAĞAZASI UYGULAMAMIZ

Doğa
Bizim için
Değerlidir!

Tuğla Taş

RH 140.01



1200 x 500 mm

RH 140.02



1200 x 500 mm

RH 140.03



1200 x 500 mm

RH 140.04



1200 x 500 mm

Herşey çok güzel olacak...


RH
140.05
1200 x 500 mm


RH
140.06
1200 x 500 mm


RH
140.07
1200 x 500 mm


RH
140.08
1200 x 500 mm



Kayrak Taş


RH
150.01
1200 x 500 mm


RH
150.02
1200 x 500 mm


RH
150.03
1200 x 500 mm


RH
150.04
1200 x 500 mm

Horasan


Horasan
01
1400 x 600 mm


Horasan
02
1400 x 600 mm


Horasan
03
1400 x 600 mm


Horasan
04
1400 x 600 mm

Hasır







Naturel


RG
200.01
2000 x 600 mm


RG
200.02
2000 x 600 mm


RG
200.03
2000 x 600 mm


RG
200.04
2000 x 600 mm


RG
200.05
2000 x 600 mm


RG
200.06
2000 x 600 mm


RG
200.07
2000 x 600 mm


RG
200.08
2000 x 600 mm


RG
200.09
2000 x 600 mm


RG
200.10
2000 x 600 mm


RG
200.11
2000 x 600 mm


RG
200.12
2000 x 600 mm


RG
200.13
2000 x 600 mm


RG
210.01
2000 x 600 mm


RG
210.02
2000 x 600 mm

Ahşaplar











Hem Göze,
Hem Cebe
Dost...




ADAPAZARI İÇİN
HAZIRLADIĞIMIZ
TASARIMIMIZ


RAMSOY
DUVAR PANELLERİ
444 17 72
RAMSOY Oto. İnş. İzolasyon Kim. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ferhatpaşa Mahallesi M. Fevzi Çakmak Caddesi
No: 129 - 131 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Faks: 0216 661 69 88 bilgi@ramsoy.com.tr
www.ramsoy.com.tr